

Zeitungsdruckpapier Standard

Perlenpress wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert			
Flächengewicht	ISO 536	g/m ²	38*	42	45	48.8
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	59	59	59	59
Opazität	ISO 2470/2471	%	92	92	93	94
Spez. Volumen**	ISO 534	cm ³ /g	1.30 - 1.40	1.25 - 1.35	1.25 - 1.35	1.25 - 1.35
Rauheit	ISO 8791/PPS 2.0	µm	2.4	2.2	2.2	2.2
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	2.5	2.5	2.5	2.5

*Auf Anfrage

**Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

Rollenausüstung

Rollenbreite
Rollendurchmesser
Rollendurchmesser 38g/m²
Hülsenlochweite

Rollendimensionen

min.	max.
35 cm	300 cm
100 cm	150 cm
125 cm	
76 mm oder 150 mm	

Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:

Perlen, Juli 2023

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland
+41 41 455 80 00
info@perlen.ch

www.perlen.ch

