

## Zeitungsdruckpapier Standard

Perlenpress wird auf Basis von hochwertigem Durchforstungsholz (TMP) und Altpapier (Haushaltssammelware) hergestellt.

### Technische Parameter

	Methode	Einheit	Zielwert			
<b>Flächengewicht</b>	ISO 536	g/m <sup>2</sup>	<b>40*</b>	<b>42</b>	<b>45</b>	<b>48.8</b>
Weissgrad	ISO 2470/2471	%	58	59	59	59
Opazität	ISO 2470/2471	%	92	92	93	94
Spez. Volumen**	ISO 534	cm <sup>3</sup> /g	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6	1.5 - 1.6
Rauheit	ISO 8791/PPS 2.0	µm	3.2	3.2	3.2	3.2
Farbton a	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	-0.3	-0.3	-0.3	-0.3
Farbton b	ISO 2470/2471 (D65/10°)	-	2.5	2.5	2.5	2.5

\*\*Wert unterliegt produktionstechnischen Schwankungen

\*auf Anfrage

### Rollenausüstung

Rollenbreite  
Rollendurchmesser  
Hülsenlochweite

### Rollendimensionen

min.	max.
35 cm	300 cm
100 cm	150 cm
76 mm oder 150 mm	


### Toleranzen

min.	max.
- 1 mm	+ 1 mm
- 5 cm	+ 1 cm

Bitte kontaktieren Sie unser Sales Team für Rollenbreiten <60 cm

Die Perlen Papier AG behält sich das Recht vor, die Zielwerte entsprechend den Forschungs- und Marktentwicklungen anzupassen. Technische Toleranzen gemäss branchenüblichen Usanzen.

Alle Qualitäten sind auf Wunsch mit folgenden Umweltlabels verfügbar:



Perlen, Januar 2021

Perlen Papier AG, Perlenring 1, CH-6035 Perlen, Switzerland  
+41 41 455 80 00  
info@perlen.ch

[www.perlen.ch](http://www.perlen.ch)